




- Cartón sin estucar de frente blanco con dorso café.
- 74% de componente reciclado.
- 100% reciclable y biodegradable.

| NÚMERO CARTÓN | GRAMAJE g/m ² | ESPESOR μm | RIGIDEZ (Taber 15°) gr.cm | | COMPONENTE RECICLADO % |
|---------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| | | | Longitudinal | Transversal | |
| 34 | 420 | 610 | 440 | 198 | 74 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| HUMEDAD | 8.0 % |
| COBB 60 Cupertina | máx. 70 g/m ² |
| COBB 60 Dorso | máx. 70 g/m ² |

| TOLERANCIAS | |
|----------------------|------------|
| Gramaje | ± 5% |
| Espesor | ± 5% |
| Rigidez | - 15% |
| Componente Reciclado | ± 5% |
| Humedad | ± 1.5% |
| Ancho bobinas | - 1 + 2 mm |
| Ancho y largo hojas | - 1 + 2 mm |



- Coating de Cupertina
- Cupertina: Fibras vírgenes
- Capa intermedia: Mix de fibras vírgenes y recicladas
- Dorso: Fibras Recicladas
- Coating de Dorso

Los valores expresados se garantizan para el 95% de nuestra fabricación.

Última actualización: 14/03/2022



La marca de la gestión forestal responsable



PAPELERA DEL SUR
 Tel (+54 11) 5168 6900
info@papeleradelsur.com.ar
www.papeleradelsur.com.ar